





















**KENNISGEWING TER ANSKOEK OM OMGEWINGSMAATIGING**

Kennis word hiermee gegewe dat 'n aansoek om omgevingsaangifte in terme van die Omgevingswetgewing 2010 (Regulasies in terme van hoofstuk 3 van die Nasionale Omgevingswetgewing, soos gewys) ingedien is by die Limpopo Departement van Ekonomiese Ontwikkeling, Omgewing en Toerisme (LEDET). Die aansoek versoek dat die aansoek onderwerp word aan 'n Omgevingsaangifte- en Omgevingsimpaktoets, soos vermeld deur Afdeling 26 tot 31 van die Omgevingswetgewing R.362 van die Omgevingswetgewing Regulasies van Desember 2010.

**Verrekeningsnommer:** 121192-0208 & NEAS verrekeningsnommer: LIMBETA0002992012.

**Aansoeker:** Telkom Iron Ore Company (Pty) Ltd

**Proek Naam:** Verlenging van Mylswatervlief by Thabazimbi Myn.

**Proek Ligging:** Myn eiland, insluitende die volgende plekke: Doringspoort 344 KQ oortyende deel van gedeelte 10, Kwaggaatboek 345 KQ instand gedeelte, KQ, Buffelsbos 303 KQ oortyende gedeelte van gedeelte 1, Buffelsbos 351 KQ gedeelte 2 & 3, Grootfontein 352 KQ oortyende deel van gedeelte 1, Moutvallei 342 KQ gedeelte 12.

**Proek Bestemming:** Kumba ondersoek laas moontlikheids om die mylswatervlief met minstens 20 jaar te verleng deur die ontginning van die groot laagrade ondergrondse in die vorm van geleidelike verhoging. Die huidige operasionele afdeling by Thabazimbi is nie toegestaan om die geleidelike verhoging te behandel wat vir die Phoenix afdeling bestem is nie.

Proek Plekhouer: Die volgende aktiwiteite is: Ondergrondse eksplorasië, twee oopproef areas (bruglike Vandykgrif grotte en Gouwenin Houtval), addisionele afval oorskotplekke, afdelings en versamelingareas, kragline, nuwe silindere, silke en hoëspanningslynne, herontwikkelingsgebiede, brandstof oorskotplekke, vervoerweë, nuwe mobiliteitskoneksies, nuwe pad en in omliggende plekke om die mobiliteit te verhoed en te verbeter, nuwe uitlaat stasie, nuwe ryllyn, proek aktiwiteite en ander aktiwiteite sal in die bestaande bestaande areas van die myn plekke.

**Algemene besonderhede van die aansoek:**

NSAK 18 June 2010	1	1. Ontwikkeling van 'n oopproef area, insluitende 2000 m <sup>2</sup> en 2000 m <sup>2</sup> hoëspanningslynne, met 'n deursnee van 100mm en 'n lengte van ongeveer 200m, met die doel om silke vanaf die geleidelike verhoging te versprei.
NSAK 18 June 2010	2	Konstruksie van 'n nuwe ryllyn, 1000m in deursnee en ongeveer 500m in lengte, met silke vanaf die nuwe afdeling na die geleidelike verhoging.
NSAK 18 June 2010	3	Verlenging van die ryllyn, 1000m in deursnee en ongeveer 500m in lengte, met silke vanaf die nuwe afdeling na die geleidelike verhoging.
NSAK 18 June 2010	4	Verlenging van die ryllyn, 1000m in deursnee en ongeveer 500m in lengte, met silke vanaf die nuwe afdeling na die geleidelike verhoging.
NSAK 18 June 2010	5	Verlenging van die ryllyn, 1000m in deursnee en ongeveer 500m in lengte, met silke vanaf die nuwe afdeling na die geleidelike verhoging.
NSAK 18 June 2010	6	Verlenging van die ryllyn, 1000m in deursnee en ongeveer 500m in lengte, met silke vanaf die nuwe afdeling na die geleidelike verhoging.
NSAK 18 June 2010	7	Verlenging van die ryllyn, 1000m in deursnee en ongeveer 500m in lengte, met silke vanaf die nuwe afdeling na die geleidelike verhoging.
NSAK 18 June 2010	8	Verlenging van die ryllyn, 1000m in deursnee en ongeveer 500m in lengte, met silke vanaf die nuwe afdeling na die geleidelike verhoging.
NSAK 18 June 2010	9	Verlenging van die ryllyn, 1000m in deursnee en ongeveer 500m in lengte, met silke vanaf die nuwe afdeling na die geleidelike verhoging.
NSAK 18 June 2010	10	Verlenging van die ryllyn, 1000m in deursnee en ongeveer 500m in lengte, met silke vanaf die nuwe afdeling na die geleidelike verhoging.
NSAK 18 June 2010	11	Verlenging van die ryllyn, 1000m in deursnee en ongeveer 500m in lengte, met silke vanaf die nuwe afdeling na die geleidelike verhoging.
NSAK 18 June 2010	12	Verlenging van die ryllyn, 1000m in deursnee en ongeveer 500m in lengte, met silke vanaf die nuwe afdeling na die geleidelike verhoging.
NSAK 18 June 2010	13	Verlenging van die ryllyn, 1000m in deursnee en ongeveer 500m in lengte, met silke vanaf die nuwe afdeling na die geleidelike verhoging.
NSAK 18 June 2010	14	Verlenging van die ryllyn, 1000m in deursnee en ongeveer 500m in lengte, met silke vanaf die nuwe afdeling na die geleidelike verhoging.
NSAK 18 June 2010	15	Verlenging van die ryllyn, 1000m in deursnee en ongeveer 500m in lengte, met silke vanaf die nuwe afdeling na die geleidelike verhoging.
NSAK 18 June 2010	16	Verlenging van die ryllyn, 1000m in deursnee en ongeveer 500m in lengte, met silke vanaf die nuwe afdeling na die geleidelike verhoging.
NSAK 18 June 2010	17	Verlenging van die ryllyn, 1000m in deursnee en ongeveer 500m in lengte, met silke vanaf die nuwe afdeling na die geleidelike verhoging.
NSAK 18 June 2010	18	Verlenging van die ryllyn, 1000m in deursnee en ongeveer 500m in lengte, met silke vanaf die nuwe afdeling na die geleidelike verhoging.
NSAK 18 June 2010	19	Verlenging van die ryllyn, 1000m in deursnee en ongeveer 500m in lengte, met silke vanaf die nuwe afdeling na die geleidelike verhoging.
NSAK 18 June 2010	20	Verlenging van die ryllyn, 1000m in deursnee en ongeveer 500m in lengte, met silke vanaf die nuwe afdeling na die geleidelike verhoging.

Bevoegde owerheid het goedgekeurde kopieë van hierdie aansoek verskaf.

Wanneer die owerheid gebruik sal word om: 01) Die owerheid te beskerm; 02) Die owerheid te beskerm; 03) Die owerheid te beskerm.

Wanneer die owerheid gebruik sal word om: 01) Die owerheid te beskerm; 02) Die owerheid te beskerm; 03) Die owerheid te beskerm.

Wanneer die owerheid gebruik sal word om: 01) Die owerheid te beskerm; 02) Die owerheid te beskerm; 03) Die owerheid te beskerm.

Wanneer die owerheid gebruik sal word om: 01) Die owerheid te beskerm; 02) Die owerheid te beskerm; 03) Die owerheid te beskerm.

Wanneer die owerheid gebruik sal word om: 01) Die owerheid te beskerm; 02) Die owerheid te beskerm; 03) Die owerheid te beskerm.

Wanneer die owerheid gebruik sal word om: 01) Die owerheid te beskerm; 02) Die owerheid te beskerm; 03) Die owerheid te beskerm.

Wanneer die owerheid gebruik sal word om: 01) Die owerheid te beskerm; 02) Die owerheid te beskerm; 03) Die owerheid te beskerm.

Wanneer die owerheid gebruik sal word om: 01) Die owerheid te beskerm; 02) Die owerheid te beskerm; 03) Die owerheid te beskerm.

Wanneer die owerheid gebruik sal word om: 01) Die owerheid te beskerm; 02) Die owerheid te beskerm; 03) Die owerheid te beskerm.

Wanneer die owerheid gebruik sal word om: 01) Die owerheid te beskerm; 02) Die owerheid te beskerm; 03) Die owerheid te beskerm.

Wanneer die owerheid gebruik sal word om: 01) Die owerheid te beskerm; 02) Die owerheid te beskerm; 03) Die owerheid te beskerm.

Wanneer die owerheid gebruik sal word om: 01) Die owerheid te beskerm; 02) Die owerheid te beskerm; 03) Die owerheid te beskerm.

Wanneer die owerheid gebruik sal word om: 01) Die owerheid te beskerm; 02) Die owerheid te beskerm; 03) Die owerheid te beskerm.



- TLB's
  - Tipper Trokke
  - Skidsteer Loader (Bobcat)
  - Ditch-Witch
  - Band & Rip
  - Assenreël
  - Klemme
  - Verkeer van Valling
- Self: 083 602 524

White notice with text, similar to the one in the first image, containing project details and dates.